

# OBEC R A D O Ľ A

Č.j. 203/2012 - 02

Radol'a dňa 21.11.2012

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ: **Slovenský plynárenský priemysel–Distribúcia, a.s.  
IČO 3591 739**

Adresa : **Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**

požiadal dňa 21.09.2012 v zastúpení spoločnosti MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, Žilina o vydanie stavebného povolenia

na stavbu: **„APKO (aktívna protikorózna ochrana ) miestnych  
plynovodov v meste Kysucké Nové Mesto“**

**Obec Radol'a** , ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 ods.1 a príslušný na základe určenia Krajského stavebného úradu v Žiline zo dňa 18.09.2012 pod č.j. 2012/01331-002/PAV podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov /ďalej len stavebný zákon/ a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní starostom obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal podľa ust. § 62 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a rozhodol takto :

Stavba: **„APKO (aktívna protikorózna ochrana) miestnych  
plynovodov v meste Kysucké Nové Mesto**

na pozemkoch: **líniová stavba**

v k.ú. : **Radol'a a Kysucké Nové Mesto**

**sa podľa § 66 stavebného zákona**

## P O V O Ľ U J E

## PRE USKUTOČNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Za zrealizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle §46 stavebného zákona.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prác a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník od prvého dňa až do skončenia stavebných prác podľa § 46d, stavebného zákona. Stavebný denník bude predložený ku kolaudácii.
4. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu priľahlých komunikácií stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do: **5 rokov**
6. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, / podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch/.
7. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu deň začatia stavebných prác.
8. Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta. Dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Pred začatím prác na pozemných komunikáciách je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty /rozkopové povolenie/ ku ktorému je potrebné predložiť plán organizácie cestnej premávky (POCP), ktorý bude riešiť dopravnú situáciu počas realizácií prác na jednotlivých pozemných komunikáciách.
10. Stavbu bude uskutočňovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená na uskutočňovanie stavebných prác podľa osobitných predpisov na základe výberového konania. Stavebník oznámi osobu uskutočňovateľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
11. Stavbu bude uskutočňovať stavebník **dodávateľsky**.
12. Odborný dozor nad jej uskutočňovaním bude vykonávať **stavbyvedúci dodávateľ**.
13. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní podľa §75 a) ods. 2 stavebného zákona zodpovedá stavebník v spolupráci s dodávateľom stavebných prác.
14. **Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:**
  - Mesto Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie zo dňa 05.11.2012 pod č.j. 2929/2012/03  
Mesto Kysucké Nové Mesto preskúmalo PD stavby a nemá námietky k jej umiestneniu. Upozorňujeme, že je nutné pred realizáciou výkopových prác osloviť Údržbu mesta KNM (Cesta do Rudiny 637, 024 01 KNM) nakoľko ide o správcu verejného osvetlenia v Meste Kysucké Nové Mesto. Zároveň Vás Mesto Kysucké Nové mesto informuje, že stavbu je možné uskutočniť len na základe rozkopového povolenia.  
*- dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
  - Údržba mesta Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie zo dňa 12.03.2012  
Organizácia Údržba mesta Kysucké Nové Mesto dáva nasledovné vyjadrenie k projektovej dokumentácii :



- na uliciach Štefánikova štvrť a Murgašova sa nachádza vedenie verejného osvetlenia v správe našej organizácie. Preto žiadame pred začatím výkopových prác o prizvanie nášho pracovníka.

- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*

- Obec Radoľa, vyjadrenie zo dňa 03.07.2012 pod č.j. 154/2012  
Obec Radoľa nemá výhrady voči realizácii APKO miestnych plynovodov podľa uvedeného návrhu (situácia SKO Radoľa).
- SSE- distribúcia a.s., vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia zo dňa 15.11.2011 /SO 03 NN el. prípojka SKAO1 Kys. Nové Mesto/pod č. P29902011110154/1733  
Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
  1. V záujmovej oblasti sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádza
  2. Napojenie na el. energiu žiadame riešiť z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite: NN-poistková skrinka v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode
  3. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, bude realizované v zmysle platných STN a zákona 656/2004 Z.z. Montáž elektrickej prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY 4x16mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP2/40A umiestnenú na stĺpe Vám zabezpečí výlučne SSE-D, po uzatvorení Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku.
  4. Meranie el. energie žiadame riešiť v elektromerovom rozvádzači, ktorý sa musí umiestniť na verejne prístupné miesto, na hranicu s verejným pozemkom / napr. do oplotenia/

- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
- SSE- distribúcia a.s., vyjadrenie k existencii energetických zariadení zo dňa 15.11.2011 pod č. P29902011110154/1732 /APKO miestnych plynovodov v meste Kysucké Nové Mesto/  
SSE-D, a.s. s horeuvedenou projektovou dokumentáciou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:  
V predmetnej lokalite sa podzemné káblové vedenia VN a NN nenachádzajú.
- SSE- distribúcia a.s., vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia zo dňa 15.11.2011 /SO 03 NN el. prípojka SKAO2 Kys. Nové Mesto/pod č. P29902011110155/1738  
Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
  1. V záujmovej oblasti sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádza
  2. Napojenie na el. energiu žiadame riešiť z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite: NN-poistková skrinka v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode
  3. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, bude realizované v zmysle platných STN a zákona 656/2004 Z.z. Montáž elektrickej prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY 4x16mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP2/40A umiestnenú na stĺpe Vám zabezpečí výlučne SSE-D, po uzatvorení Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku.
  4. Meranie el. energie žiadame riešiť v elektromerovom rozvádzači, ktorý sa musí umiestniť na verejne prístupné miesto, na hranicu s verejným pozemkom / napr. do oplotenia/

- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*

- SSE- distribúcia a.s., vyjadrenie k existencii energetických zariadení zo dňa 16.11.2011 pod č. P29902011110155/1737 /APKO miestnych plynovodov Radol'a/ SSE-D, a.s. s horeuvedenou projektovou dokumentáciou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:  
V predmetnej lokalite sa podzemné káblové vedenia VN a NN nenachádzajú.
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyjadrenie zo dňa 08.12.2012 pod č. 22425/2011/MHa  
K Vašej žiadosti dávame nasledovné stanovisko:
  1. Do priložených situácii sme Vám orientačne zakreslili v Kysuckom Novom Meste (trasy verejných vodovodov PVC DN 110, OC DN 200, LT DN 350mm a verejných kanalizácii BT DN 400mm, BT DN 600) a v Radoli (trasu verejného vodovodu LT DN 100mm a verejnej kanalizácie PVC DN 300mm) v našej správe.
  2. Žiadame akceptovať polohu vodohospodárskych zariadení v našej správe a prevádzke. Pred zahájením zemných prác požadujeme priamo v teréne vytýčiť naše podzemné vedenia (verejný vodovod a verejnú kanalizáciu). Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
  3. Pri dotyku predmetnej stavby s VV a VK požadujeme dodržať minimálne vzdialenosti stanovené STN 73 6005, ako aj vzdialenosti určené k ochrane vodovodného potrubia.
  4. Žiadame dodržať pásmo ochrany VV, VK v zmysle zákona č. 394/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie –iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
  5. V tesnom súbehu a križovaní ocelových potrubí verejných vodovodov v správe Sevak ,a.s. požadujeme vybudovať prepojovací objekt s meracou sondou MS 110 na odstránenie interferenčných vplyvov.
  6. Projektové a dokumentačné riešenie protikorozynej ochrany v miestnych križovania potrubí v správe Sevak, a.s. pred samotnou realizáciou stavby nám zaslať na vyjadrenie.  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
- Slovak Telekom a.s., vyjadrenie zo dňa 25.11.2011 pod č. 41789 11 Žilina  
S predloženou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nižšie uvedených podmienok.
  - Na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie / rádiové zariadenie.
  - Pred začatím prác je potrebné vytýčenie telekom. kable.
  - počas realizácie stavby dodržať podmienky ochrany telekomunikačných ( vrátane rádiových )zariadení uvedené v tomto vyjadrení.  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
- SPP-Distribúcia a.s. stanovisko k PD stavby zo dňa 13.09.2012 pod č.j. 65/CPKOaEZ-VYJ/2012  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
- SPP-Distribúcia a.s. stanovisko k PD stavby zo dňa 11.09.2012 pod č.j. Ba/DGRE/IX/2012  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*



- Obvodný úrad životného prostredia v Žiline (ŠS OPaK), stanovisko zo dňa 09.12.2011 pod č. A/2011/03616-002/Cas  
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa ochrany prírody a krajiny súhlasí s realizáciou uvedenej stavby za predpokladu, že územie dotknuté výkopovými prácami bude po ich ukončení uvedené do pôvodného stavu a taktiež bude zabezpečené odstránenie inváznych rastlín z dotknutého územia.  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
- Obvodný úrad životného prostredia v Žiline (ŠS VS), stanovisko zo dňa 19.12.2011 pod č. A/2011/03617-2/Ros  
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, úsek štátnej vodnej správy z hľadiska vodoochranných záujmov s vydaním stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu súhlasí s týmito pripomienkami:  
1. Križovanie a súbeh s rozvodmi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie riešiť so súhlasom ich správcov.  
2. Ak pri realizácii stavby a prevádzke dôjde k zaobchádzaniu s nebezpečnými látkami, je nutné urobiť také opatrenia, aby tieto látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona)  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
- Obvodný úrad životného prostredia v Žiline (ŠS OH), stanovisko zo dňa 12.12. 2011  
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva s vydaním stavebného povolenia na stavbu „AOPKO miestnych plynovodov v meste Kysucké Nové Mesto“ súhlasí za splnenia podmienky:  
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
- Obvodný úrad Žilina, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, stanovisko zo dňa 28.11.2011 pod č. ObU-ZA-COI-2011/09748-002  
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby „APKO miestnych plynovodov v meste Kysucké Nové Mesto“, Obvodný úrad Žilina súhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia bez pripomienok.
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina, stanovisko zo dňa 27.12.2011 pod č.j. 2011/04612-002  
- Umiestnenie plynovodu v telese cesty III/011063 radoľa – Nesluša je potrebné podrobne rozpracovať a toto predložiť na vyjadrenie v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  
- V prípade zásahu do telesa cesty bude potrebné predložiť vyjadrenie správcu pozemnej komunikácie – Správa ciest ŽSK a súhlas OR PZ Okresný dopravný inšpektorát Čadca.  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, stanovisko zo dňa 20.12. 2011 pod č.j. 712011/SC ŽSK-212  
SC ŽSK súhlasí s pretláčaním cesty v prípade, že budú dodržané podmienky uvedené v bodoch 1. – 20. Tohto stanoviska.  
- *dodržať podmienky dané v tomto vyjadrení.*

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, vyjadrenie zo dňa 13.12.2012 pod č.j. ORPZ-CA-ODI-8-344/2011  
- *dodržať všetky podmienky uvedené v tomto vyjadrení.*
  - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, stanovisko zo dňa 05.12.2011 pod č.j. ORHZ-CA-1-1862/2011  
OR Ha ZZ s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
15. Námietky a pripomienky účastníkov konania: neboli uplatnené
16. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §79 stavebného zákona. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom.
17. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil inak.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Stavebník: SPP-Distribúcia a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b Bratislava podal prostredníctvom splnomocneného zástupcu MT ENGINEERING, s.r.o. Žilina, Dolná Trnovská 550/1 dňa 21.09.2012 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „APKO miestnych plynovodov v meste Kysucké Nové Mesto“ na pozemku : líniová stavba v k.ú. Radoľa a Kysucké Nové mesto

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 15.10.2012 pod č.j. 203/2012-01 a súčasne nariadil k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie. Účastníci konania boli upozornení, že na neskoršie vznesené námietky sa neprihliadne. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 06.11.2012.

V uskutočnenom konaní neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ust. §62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v ust. §43d stavebného zákona. Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

Stavebník uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel: 66 eur pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe horeuvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Radoľa, adresa : Obecný úrad Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa.

O odvolaní rozhodne Krajský stavebný úrad v Žiline.



Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

**Ing. Anton Tkáčik**  
starosta obce

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Radol'a a Kysuckého Nového Mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**Vyvesené dňa:** ..... **22 -11- 2012** .....


**Pečiatka a podpis oprávnenej osoby,  
Potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie :**

**Zvesené dňa :** .....

**Doručí sa:**


- Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, zastúpení MT ENGINEERING s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina
- Ing. Vladimír Akuratný, APKO SERVIS, Harmincova 4612/4, Spišská Sobota, 058 01 Poprad
- Obec Radol'a, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radol'a
- Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
- Údržba mesta , Cesta do Rudiny č. 637, 024 01 Kysucké Nové Mesto
- Obvodný úrad životného prostredia, M.R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina
- SSE -D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická ceta 1960, 010 57 Žilina
- Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 01 Žilina
- Obvodný úrad Žilina – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, J. Kráľa č.4, Žilina
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina, A. Kmeť č. 17, Žilina
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI Čadca
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, 022 01 Čadca
- Ostatným účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou

Príloha : situácia umiestnenia stavby



k.ú. RADOL'





LA

|                                                                             |                    |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <div>APKO<br/>SERVIS<br/><small>AKTÍVNA PROTIPOŽIARNA OCHRANA</small></div> |                    |                    | ČÍSLO PARÉ             |
| ZODP. PROJEKTANT                                                            | PROJEKTANT         | KRESLIL            | KONTROLOVAL            |
| ING. AKURATNÝ                                                               | OLEXOVÁ            | OLEXOVÁ            | ING. AKURATNÝ          |
| <i>[Signature]</i>                                                          | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>     |
| INVESTOR: SPP-distribúcia, a.s., Bratislava                                 |                    |                    | ČÍSL. ZÁK. 3100003018  |
| STAVBA <b>APKO MIESTNYCH PLYNOVODOV<br/>V MESTE KYSUCKÉ NOVÉ MESTO</b>      |                    |                    | DÁTUM 04/2012          |
| OBJEKT:                                                                     |                    |                    | STUPEŇ PROJEKT         |
| NÁZOV VÝKRESU                                                               |                    |                    | FORMÁT A3              |
| SITUÁCIA - k.ú. RADOL'A                                                     |                    |                    | MIERKA 1 : 7 000       |
|                                                                             |                    |                    | ČÍSLO VÝKRESU S-02-KNM |