

OBEC R A D O Ľ A

Č.j. 138/2016- 02

Radol'a dňa 02.08.2016

Vybavuje: Ing. Vacháľková
Č.t. 041/ 4339350

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ: **AnTechNet s.r.o.**

Adresa : **Ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

/ďalej len navrhovateľ/, podal dňa 11.07.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby: **„FTTH Radol'a – pasívna optická sieť, 3.etapa“**

v k.ú. : **Radol'a**

Obec Radol'a, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov /ďalej len stavebný zákon/ a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní starostom obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní , posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona návrh na umiestnenie stavby a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„FTTH Radol'a- pasívna optická sieť, 3.etapa “ (ďalej len stavba) na pozemku – líniová stavba (parcelné čísla sa neuvádzajú) v katastrálnom území Radol'a.

Účel a popis stavby:

Účelom tejto stavby je vybudovanie plnej optickej prístupovej siete elektronických komunikácií FTT H na báze mikrotrubičkových systémov v časti obce Radoľa, v lokalite na Tehelni. Pre výstavbu budú využité v plnej miere zemné trasy navrhnuté paralelne s už jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Návrh optickej siete predpokladá možnosť širšieho využitia, hlavne pre účely poskytovania dátových služieb investora pre širokú verejnosť, ale i napríklad pre potreby obce, kamerového systému atď..

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené vo výkrese situácie umiestnenia stavby ktorú vypracoval Ing. Vladimír Štancel , a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohou tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočňovaná v zmysle spracovanej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, / podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch/.
5. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
6. Stavebné práce, spojené s osadzovaním vedenia nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste.
7. Pri stavbe prihliadať k oprávneným potrebám a záujmom právnických a fyzických osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto bez súhlasu vlastníkov.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ochranné pásma od jestvujúcich vedení inžinierskych sietí a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.
9. Stavba bude ukončená najneskôr : **do dvoch rokov.**
10. Stavbu bude uskutočňovať stavebník. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby .
11. Ak pri realizácii stavby dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody , ako aj k archeologickým nálezom, je potrebné v súlade s ust. § 127 stavebného zákona nález ihneď ohlásiť stavenému

úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo štátnej ochrany prírody . Stavebník je zároveň povinný urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo štátnej ochrany prírody.

12. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

13. Rešpektovať vyjadrenia účastníkov konania a podmienky dotknutých organizácií a dotknutých orgánov obsiahnutých v stanoviskách k územnému konaniu :

Obec Radoľa vyjadrenie zo dňa 06.05. 2016 pod č.j. 83/2016 :

Obec Radoľa, zastúpená starostom obce Ing. Antonom Tkáčikom súhlasí s realizáciou zemnej telekomunikačnej siete v obci Radoľa v lokalite Na Tehelni.

Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa, 023 36 Radoľa, stanovisko k územnému konaniu zo dňa 24.06.2016

Na základe prerokovania Vašej žiadosti k stavbe FTTH 3. Etapa výborom Pozemkového spoločenstva Urbár Radoľa na zasadnutí dňa 14.6.2016, vyjadrujeme súhlasné stanovisko s realizáciou zemnej telekomunikačnej siete podľa predloženej projektovej dokumentácie v obci Radoľa, v lokalite na tehelni, ktorej časť bude viesť parcelou č. 1816/1.

Slovak Telekom a.s. vyjadrenie zo dňa 19.01.2016 pod č.j. 6611601223:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s.

Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačeného polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii SEK Slovak Telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398
4. V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. o zákaze zried'ovania skládok materiálu a zried'ovania stavených dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržania vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak telekom a.s. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vy vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398,0902719389. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 15. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
- *Stavebník je povinný dodržať pri realizácii stavby Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú prílohou tohto stanoviska.*

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., vyjadrenie zo dňa 19.01.2016 pod č.j. O16370000766/2016/MHa

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č, 50/1976 Z.z. §140b záväzné súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok:

- 1/ Do priloženej situácie sme Vám orientačne zakreslili trasy verejných vodovodov PVC D110mm, PVC D90mm a verejných kanalizácii PVC DN 300mmm v našej správe.
- 2/ Žiadame akceptovať polohu vodohospodárskych zariadení v našej správe a prevádzke. Pred zahájením zemných prác požadujeme priamo v teréne vytýčiť naše podzemné vedenia (verejný vodovod, verejnú kanalizáciu). Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
- 3/ Pri dotyku predmetnej stavby s VV , VK požadujeme dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005, ako aj vzdialenosti určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia.
- 4/ Žiadame dodržať ochranné pásma verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona 442/2002 §19 Zb.z. odst.2a- t.j. 1,50m od vonkajšieho pôdorysného potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500mm vrátane a 2,50m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obe strany pri verejnom vodovode a kanalizácii nad

priemer 500mm vrátane. V pásme ochrany je zakázané : vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie- iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

SPP- Distribúcia a.s., vyjadrenie zo dňa 29.01.2016 pod č.j. TD/116/ZA/Ki/2016

- SPP- D , ako prevádzkovateľ distribučnej siete , podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.Z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-Distribúcia o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu : SPP- distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. (p. Riboňová Dagmar tel.č. +421 41 242 4133, e-mail: dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk).
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie, (obnovy) plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade potreby zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€
13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn(TPP) najmä TPP70202,

14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných bezpečnostných pásiem.
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP906 01 .
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky:

- žiadne

SSE- Distribúcia , a.s., vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. zo dňa 26.01.2016 pod č.j 4600021342:

K Vašej požiadavke zo dňa 08.01.2016 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra Radoľa KN- podľa predloženej situácie sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine . Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE-D z príslušného pracoviska–Technická príprava a RP Žilina-okolie tel. 041/5192824.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na príslušnej OKU.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE a.s. z príslušnej Oblasťnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizačného vyjadrenia Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly.
7. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

14. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

15. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

16. Podľa ust. § 56 písm.b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Toto právoplatné územné rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa uskutočňovať stavbu.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podal dňa 11.07.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „FTTH Radol'a – pasívna optická sieť 3.etapa“, na pozemku – líniová stavba (parcelné čísla sa neuvádzajú) v katastrálnom území Radol'a. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Obec Radol'a, ako príslušný stavebný úrad listom zo dňa 13.07.2016 pod č.j. 138/2016-01 v súlade s ust. §36 ods. 4 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 01.08.2016. V uskutočnenom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania. Pripomienky si uplatnil na ústnom pojednávaní p. Štefan Hudec bytom 023 36 Radol'a č.s. 334, cit. : „so stavbou súhlasím za podmienky zvýhodneného zriadenia optickej telekomunikačnej prípojky pre rodinný dom č.s. 334 v Radoli s realizáciou v septembri 2016.“ Stavebný úrad uplatnenú pripomienku akceptoval nakoľko s ňou stavebník súhlasil.

V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V uskutočnenom konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u ě n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Radol'a /adresa: Obecný úrad Radol'a, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radol'a/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Radol'a spolu s grafickou prílohou situácie umiestnenia stavby.

Vyvesené dňa : 02 -08- 2016

Zvesené dňa :




Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Rozhodnutie sa doručí:

1. AnTechNet s.r.o., 1. Mája č. 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. Účastníkom konania– verejnou vyhláškou
3. SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Štefan Hudec, 023 36 Radol'a č.s. 334
8. Obec Radol'a, 023 36 Radol'a č.4

Príloha . situácia umiestnenia stavby
Kópia : spis



○ Vzdúšné telekomunikačné vedenie na podperných stĺpoch vo vlastníctve SSE-D (2. etapa výstavby optickej siete)
 — Projektovaná trasa výkopu pre optickú sieť
 □ Nadzemný optický rozvádzač

Názov projektu	FTTH Radola 3. etapa
Investor	AntechNet, s.r.o. 1. mája 58 Kysucké Nové Mesto 024 01
Projektant	Ing. Vladimír Štancel
Obsah výkresu	Katastrálna mapa

