

OBEC R A D O Ľ A

Č.k.: OcÚ RAD 256/2023-02

v Kysuckom Novom Meste dňa 06.12.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	Motyčík Jozef r. Motyčík
Adresa	Gaštanová 3081/24, Žilina, PSČ 010 07

ďalej len „stavebník“ požiadal dňa 28.12.2023 o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie

stavby	„Novostavba rodinného domu a garáže“
--------	---

Obec Radol'a, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ preskúmala žiadosť stavebníka, a v spojenom územnom a stavebnom konaní, podľa §32 až §40, § 54 až § 67 stavebného zákona a rozhodla takto, stavba :

„Novostavba rodinného domu a garáže“

v katastrálnom území	Radol'a
na stavebných pozemkoch parc. č.	KN-C: 2016/65
a mimo stavebného pozemku parc. č.	KN-C: 2016/5

sa podľa § 66 odst. 1 stavebného zákona uskutočniť

P O V O Ľ U J E

PRE USKUTOČNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Navrhovaná stavba: „Novostavba rodinného domu a garáže“ na pozemku KN-C: 2016/65 (o výmere 449 m²) a 2016/5 katastrálnom území Radol'a, obec Radol'a, Okres Kysucké Nové Mesto (ďalej len „stavba“). Navrhovaná stavba bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Stavebník má stavebnému pozemku vlastnícke právo. Projekt stavby vypracoval Projektant: Matej Oberta, Partizánska 127/3, 013 24 Strečno z 10/2023.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona a príslušné technické normy, zvlášť: **bezpečnostné, hygienické, protipožiarne.**
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby do 5 dní od začatia stavebných prác.
6. Stavbu bude uskutočňovať stavebník **dodávateľsky** – dodávateľom vybratým vo výberovom konaní. Dodávateľ stavby oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania. Odborné vedenie nad jej uskutočňovaním bude vykonávať **stavbyvedúci dodávateľ.**
7. Stavba bude dokončená najneskôr do: **5 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
9. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods. 1 a 2 stavebného zákona.
10. **V zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona :**
 - a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV,
 - b) pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona.
 - c) stavenisko :
 - zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
 - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
 - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
 - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
11. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu príľahlých komunikácii stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.

12. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
13. Vytáženú zeminu je potrebné odviezť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá len zemina určená na spätné zásypy.
14. Neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
15. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
16. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, /podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch/.
17. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta. Dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
18. Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť jej vytýčenie právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geografické a kartografické činnosti.
19. **Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika prípadne geológa a posúdiť základové pomery podlažia. Stavba musí byť zrealizovaná tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území.**
20. **Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia §39a odst.2 písm. b) stavebného zákona:**

Stručný opis stavby:

Umiestnenie stavby a napojenie na tech. vybavenie územia:

Stavebný objekt SO 01 - Rodinný dom je prízemný, murovaný s drevenou konštrukciou krovu, bez podpivničenia s pôdorysnými rozmermi 25,5 m (vrátane kr. terasy) x 9,7 m. Rodinný dom má pôdorysný tvar obdĺžnika. Maximálna výška stavby je +4,68 m od ±0,000 m, pričom ±0,000 m je totožná s úrovňou podlahy prízemnia RD = 384,05 m.n.m. Strecha je riešená ako sedlová so sklonom strešnej roviny 18°. Vstup do objektu je navrhovaný na JV strane domu. V objekte vznikne 1 bytová jednotka. Už. plocha rodinného domu SO 01: 159 m² (bez garáže a terasy). Vstup na pozemok je stavebníka z komunikácie na pozemku KNC 1996

Garáž SO 02

Garáž je riešená ako samostatne stojaci objekt. Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený objekt s pôdorysnými rozmermi 7,00 m x 9,7 m s max výškou stavby 3,25 m. Hlavný vstup do je situovaný od komunikácie. Vedľajší vstup do objektu je z boku garáže. Strecha objektu je plochá. Slúži na parkovanie min 2x os. mot. vozidlo ako doplnková stavba bývania rodinného domu SO 01

Napojenie na tech. vybavenie územia hl. st. objektu

- Vodovod – z vlastnej studne povoľovanej v inom konaní
- Elektrina – z distribučnej siete v lokalite na elektrický NN rozvod SSD, a.s.
- Odkanalizovanie: do verejnej kanalizácie SEVAK
- Zdroj vykurovania a prípravy TUV: tepelné čerpadlo vzduch voda , doplnkové krbom na drevo, Vykurovacie telesa - teplovodné podlahové kúrenie a doskové vyk. telesa
- Parkovanie - na pozemku je riešené parkovacie státie pre min 2 os. mot. vozidlo v garáži
- Likvidácia vôd z atmosférických zrážok dopadajúcich na strechu RD: vo vsakovacej jame na pozemku stavebníka

- Oplotenie: pozemok stavebníka sa oplotí oceľovým pletivom upevneným na oceľových stĺpkoch do výšky 1,8 m, celá časť oplotenia vrátane jeho základov sa povoľuje iba na pozemku stavebníka.

Odstupové vzdialenosti stavby RD (od susedných pozemkov)

- od KN-C 2016/26 – 2,0 m
- od KN-C 2016/28 - min. 2,063 m
- od KN-C 2016/35 - 25,365 m

Odstupové vzdialenosti stavby Garáže (od susedných pozemkov)

- od KN-C 2016/26 – 2,0 m
- od KN-C 1996 – min. 1 m

21 Vyprodukovaný odpad sú stavebníci povinní odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákon. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe likvidácie odpadu podľa množstva a druhov odpadov uvedených v projektovej dokumentácii.

22 V prípade užívania pozemnej komunikácie (zásah do telesa cesty- rozkop, pretlak..) iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je žiadateľ povinný pred začatím stavebných prác požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona.

23 Pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov:

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie zo dňa 25.09.2024 pod č.k. OUZA-PLO1-2024/065634-02/Dod

Rozhodnutie odňatí poľnohospodárskej pôdy o výmere 449 m²

Záväzná stanovisko Obce Radoľa podľa ust. § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zo dňa 03.07.2024 pod č. 60/2024 v y d á v a

záväzná stanovisko, ktorým sú h l a s í so zriadením vjazdu

z miestnej komunikácie MK - 15 – Koscelisko na pozemok pare. č. CKN 2016/5 v k. ú. Radoľa k novostavbe rodinného domu na uvedenom pozemku bez vylúčenia cestnej premávky za dodržania nasledovných podmienok:

1. Technické riešenie vjazdu z pozemnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť bude realizované ako miesto ležiace mimo cesty. Napojenie pozemku na miestnu komunikáciu bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie Novostavba rodinného domu. Odvodnenie vjazdu musí byť zrealizované tak, aby bola zachovaná funkčnosť odvodňovacieho systému miestnej komunikácie.
2. Pred začatím stavebných prác si investor v prípade potreby vyžiada stanoviská vlastníkov, resp. správcov inžinierskych sietí, prípadne ich vyznačenie v teréne, aby nedošlo k poškodeniu ich vedení.
3. Zriadením vjazdu sa nesmie ohroziť miestna komunikácia, ani ohroziť alebo obmedziť premávka na nej, hlavne zväzdaním a odtokom vôd na cestné teleso.
4. Pri stavebnej činnosti neznečisťovať miestnu komunikáciu, v prípade potreby ju **bezodkladne čistiť**, materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku, ale musí byť odvezený.
5. Žiadateľ zodpovedá za pravidelné čistenie a údržbu vjazdu.
6. Práce realizovať mimo obdobia výkonu zimnej údržby
7. Na označenie pracoviska sa použije prenosné dopravné značenie schválené OR PZ, ODI Čadca a určené tunajším cestným správnym orgánom
8. V prípade, ak by si práce pri realizácii vjazdu vyžadovali uzávierku miestnej komunikácie, je žiadateľ povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú ' uzávierku pozemnej komunikácie. Stavebník dodrží v plnom rozsahu podmienky uvedené v stanovisku majetkového správcu miestnej komunikácie
10. Za dodržanie podmienok v tomto záväznom stanovisku zodpovedá stavebník
11. Pred vykonaním prác v prípade potreby požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
12. Pokiaľ budú realizované stavebné úpravy - rozšírenie, alebo rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktoré si vyžadujú preloženie alebo odsunutie vjazdu, vykoná tieto úpravy vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady podľa požiadaviek správcu komunikácie.
13. Presný termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác, tak ako aj k písomnému prevzatiu telesa cesty po ukončení prác, prizvať pracovníka správcu komunikácie.
14. V prípade nedodržania povoľujúcich podmienok, resp. nerešpektovania verejného záujmu nariadi správny orgán odstránenie stavby - vjazdu z pozemnej komunikácie.

15. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené podmienky v tomto stanovisku, ak si to vyžiada verejný záujem.

Vyjadrenie Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina a.s. zo dňa 10.07.2023 pod číslom 202206-NP-0459-1

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Vyjadrenie k vydaniu územného a stavebného rozhodnutia zo dňa 10.04.2024 pod č. OU-KM-OSZP-2024/000667-002, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrana prírody a krajiny

Krajský pamiatkový úrad Žilina stanovisko zo dňa 17.07.2023 pod č. KPUZA-2023/12738-2/54591/KOP

Závazné stanovisko SEVAK a.s. vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu zo dňa 16.12.2023 pod č. O23043302

24. Stavba bude opatrená dažďovými žľabmi a zvodmi. Dažďová voda bude likvidovaná na pozemku stavebníka vo vsakovacej jame.

25. Strecha stavby so sklonom strešných rovín strmším ako 25° musí byť opatrená účinnými zachytávačmi zosúvajúceho sa snehu.

26. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarными, bezpečnostnými a hygienickými.

27. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.

24 Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené

25 Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §79 stavebného zákona. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom.

26 Ukončenie stavby stavebník oznámi do 15 dní stavebnému úradu a predloží prehlásenie stavebného dozoru, že stavby bola zrealizovaná podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí a podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby.

b) Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní .

j) V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil inak.

h.) Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník : : Motyčík Jozef r. Motyčík, Gaštanová 3081/24, Žilina, PSČ 010 07 podal dňa 28.12.2023 (ďalej len „stavebník“) podal na tunajšom stavebnom úrade návrh o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby: „Novostavba rodinného domu a garáže“ na pozemku KN-C: 2016/61 a 2016/5 (pozemok KNC-2016/61 vznikol rozdelením z pozemku KN-C 2016/5) v katastrálnom území Radoľa, obec Radoľa, Okres Kysucké Nové Mesto. Žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti uvedené v § 8 ods. 2 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z a neboli uhradené správne poplatky. Stavebník dňa 03.07.2024 doložil projektovú dokumentáciu na stavby s prílohami. Stavebník v konaní

vyhotovil ďalší geometrický plán, ktorým vznikol stavebný pozemok KN-C 2016/65 o výmere 449 m². Tento pozemok bol v čase vydania tohto rozhodnutia takto evidovaný v katastri nehnuteľnosti. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie spojené stavebné konanie. Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným plánom Radoľa. Stavebný pozemok je zahrnutý v územno-plánovacej dokumentácii na individuálnu bytovú výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom obce ako súčasť lokality – individuálna bytová výstavba.

Stavebný úrad oznámil v súlade s ust. § 39a ods. 4 a § 61 ods.1 a 4 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom jednotlivo a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou zo dňa 15.07.2024. Predložená žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad upustil v zmysle ust. § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a zároveň stanovil účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 9 pracovných dní v ktorej mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe. Účastníci konania boli upozornení, že na neskôr vznesené pripomienky a námietky nebude prihliadnuté. V uskutočnenom konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníka konania

Stavebný úrad sa rozhodol na základe právnych predpisov, ktoré mu umožnili v medziach zákona prijať toto rozhodnutie, aké uznal za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci a v súlade so zákonom.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 32 - § 40, § 54 - § 67 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi (verejný záujem).

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy, vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby určené v ust. § 43 d) stavebného zákona. Základnými požiadavkami na stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ktoré určujú požiadavky na územno-technické riešenie výstavby, stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb, podľa ktorých sú právnické osoby, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy povinné postupovať pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb.

Stavebník uhradil správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel pred vydaním tohto rozhodnutia.

V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Na základe hore uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Radoľa, adresa: Obecný úrad Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa.

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania podľa § 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona a §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou , a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Radoľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Projektant: Matej Oberta, Partizánska 127/3, 013 24 Strečno

Dotknutým orgánom na vedomie:

1. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa
6. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Príloha : situácia umiestnenia stavby

Príloha : situácia umiestnenia stavby / Príloha pre stavebníka po právoplatnosti: Overená projektová dokumentácia stavby

Vybavuje: Čierňava, č.t. 041/433 9351

